

UNIDAD MÓVIL DE

TELEVISIÓN 3T

DESTACADO/HIGH LIGHT	
Cant.	Descripción
10	Cámaras Sony HXC 100 Con CCU,RCP, Monitor de 7" y controladores de zoom y foco)
08	Lentes Fujinon de 22x con extender 2x
01	Lente gran angular HDCanon HJ11EX4.7B
01	Lente Fujinon HD 40X
09	Cableado Triaxial de 100mtrs c/u
01	Switcher carbonite
01	Consola de audio Yamaha LS9-32 Digital
01	Grbación Sound Devices en Full HD 4.2.2
01	Grabación Aja Ki Pro en Full HD
01	Equipo de repeticiones EVS
PERSONAL	
01	Ingeniero responsable
10	Cámarógrafos
01	Asistente de ingeniería
01	Operador de audio
01	Microfónista
02	Asistentes de audio
01	Operador de video tape
07	Asistentes de cámara
01	Operador de switcher
01	Chofer de unidad móvil

Cant.	Descripción
10	Cámaras Sony HXC 100 o Sony HDC 1400 con lentes Canon HD 20x y 22x con extender de 2x
10	Tripies con control de zoom y foco en el maneral
10	Monitores para cámara de 5" o 7"
10	ControlesRCP 1500 Sony
10	Controles de cámara CCU triaxial
10	100mtrs de cable triaxial por cámara
10	Diademas de comunicación Teléx para camarógrafos
01	Switcher carbonite
02	Monitores de 42" Sony
01	Monitor de cámaras con multiviewer forz mv-40f
01	Controlador Cross point de 16x16
01	Sincronizador de señal DPS-470
01	Routung switcher de 8x8 kramer
01	Generador de sincronía
01	Distribuidor de video Grass Valley de 8 modulos de 1in x 8 out cada uno
01	Distribuidor de audio leitch
01	Generador de reproducciones simultaneas EVS
01	Generador de caracteres expression
AUDIO	
01	1 Consola de Audio Yamaha LS9-32 Digital de 32 canales y 16 salidas digitales conectadas a embebedor hasta para 8 canales
01	Tren de monitore sony 2x8"
02	Monitores de audio Yamaha
01	Reproductor CD doble
01	Snake de audio con 12 puntas de 130mtrs.
01	200mtrs de cable de aduio
03	Eliminadores de hum de video
04	Eliminadores de hum de audio
GRABACIÓN	
01	Maquina de grabación en disco duro Full H.D. Aja Ki Pro con 2 discos de 250 GB
01	Equipo de repeticiones Newtek 3 Play 4800 cuenta con 8 canales de grabación y 2 canales de reproducción para repeticiones con slow motion o se puede usar de video servidor para grabación de 8 señales en full HD
01	Grbador Black Magic Hyperdeck con dos discos duros de 250Gb o Hyperdeck mini SD con cuatro tarjetas SD de 128Gb
INTERCOMUNICACIÓN	

01	Estación Base de intercomunicación Clear Com con 4 canales en Cabina de Producción
01	Estación Base de Intercomunicación Clear Com de 2 Canales en mesa trasera de la Cabina de Producción
01	Estación Base de clear com para 4 IFB independientes botonera
01	Estación Base de intercomunicación Clear Com en cabina de audio
01	Estación Base de Intercomunicación Clear Com en Cabina de Control de Video y Video Tape
01	Diadema de Intercomunicación con el Operador del 3Play para recibir indicaciones del Director de Cámaras
04	Diademas Alámbricas Clear Com adicionales
10	Diadema de Intercomunicación Télex para cada Camarógrafo
DISTRIBUCIÓN	
02	Distribuidores de Señal HD 1 entrada y 10 salidas audio embebido
05	Distribuidores de Señal HD 1 entrada y 5 salidas audio embebido
02	Distribuidores de Señal HD de 1 entrada y 5 salidas sin audio
02	Distribuidores de Señal SDI de 1 entrada y 5 salidas audio embebido
01	Distribuidores de Señal SDI de 1 entrada y 5 salidas sin audio
04	Distribuidores de Video Kramer analógicos
02	Convertidor de H.D a HDMI para Multiview marca AJA
01	Down Converter de H.D. a video analógico kramer
01	Down Converter de H.D. a SDI y analógico marca AJA
04	Convertidores de analógico a digital AJA
01	Generador de Sincronía Sony
01	Routing Switcher Black Magic 20 X 20 señal HD
01	Teranex 2D Black Magic convertidor Up y Down multiformato
02	Embededores marca Aja de 8 canales cada uno
02	Paneles externos para interconexión de entradas y salidas de audio y video
18	Líneas de audio de distintas longitudes
04	líneas de video BNC de 100 mts 4 líneas de 50 mts y 1 chicote de 50 mts
01	Snake de audio de 100 mts de 12 puntas y uno de 50 mts de 12 puntas
01	Bobina de 240 mts de fibra óptica de 2 canales para envío de señal H.D. audio embebido
03	Aires Acondicionados de 10,000 BTU con spliter
01	Regulador de Voltaje de 5,000 watts